

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **06/2011**  
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

**Θέμα: Ανανέωση άδειας υδροδότησης ορυχείου Αμυνταίου.**

**ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 55 /2011**

Στο Αμύνταιο, σήμερα 22 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.2761/18-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό,σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- 1 Λιάσης Ιωάννης
- 2 Γιαννιτσοπούλου Συμέλα
- 3 Παπαχρήστου Νικόλαος
- 4 Δεληγιαννίδης Ευστάθιος
- 5 Μουσιάδης Κωνσταντίνος
- 6 Βολιώτης Αργύριος
- 7 Βεράνη Φωτεινή
- 8 Κύρκου Κυριάκος
- 9 Γεώργου Τρύφων
- 10 Ψαλλίδας Γεώργιος
- 11 Τζήγας Θωμάς
- 12 Μπάντης Ιορδάνης
- 13 Κατσουπάκης Κωνσταντίνος
- 14 Τσαχειρίδης Σπύρος
- 15 Κόλκας Παναγιώτης
- 16 Νάνου Ανθούλα
- 17 Θεοδορίδης Κωνσταντίνος
- 18 Ρακόπουλος Άγγελος
- 19 Θεοδορίδης Αβραάμ
- 20 Χαριτίδης Ευθύμιος
- 21 Γεωργιάδης Λάζαρος
- 22 Νικολαΐδης Ισαάκ
- 23 Μπασούρης Παναγιώτης
- 24 Κέρλοβας Ιωάννης
- 25 Τσάμου Πηνελόπη
- 26 Φίστας Δημήτριος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

Πρόεδρος

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρευρίσκονται επειδή υπάρχουν θέματα οι πρόεδροι:

Δημοτικής Κοινότητας Αμυνταίου: Γρομπανόπουλος Τρύφων.

Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη.

Ο πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 9<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι :  
Με την με αριθμό 42/10 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Φιλώτα χορηγήθηκε άδεια χρήσης νερού για υδρευτικές ανάγκες του Λ.Κ.Π.Α./Ορυχείου Αμυνταίου για διάστημα ενός χρόνου . Επειδή η άδεια υδροδότησης έληξε στις 31-12-2010 με το σχετ. 9073/07-12-2010 έγγραφο μας ζητήσαμε από το Ορυχείο Αμυνταίου να μας γνωρίσει εάν επιθυμεί την ανανέωση της άδειας υδροδότησης .Το Ορυχείο Αμυνταίου με το με αριθμό ΔΛΚΔΜ/21923/28-12-10 έγγραφο του μας ενημερώνει ότι επιθυμεί την ανανέωση της άδειας υδροδότησης του Ορυχείου Αμυνταίου από την δεξαμενή του Δ.Δ. Φιλώτα για το επόμενο έτος δηλαδή από 01-01-2011 έως και 31-12-2011.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου το Ν.3200/55(ΦΕΚ 97/Α/23-04-55) «Περί διοικητικής αποκέντρωσης» .Το Ν.1650/86(ΦΕΚ 160/Α/16-10-86)»Για την προστασία του Περιβάλλοντος».Το Ν. 1739/87/ΦΕΚ 201?Α/20-11-87) «Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις παραγράφους έως 8 του άρθρου 9, 7 του άρθρου 1, 2 του άρθρου 8, 1 του άρθρου 10 και 1,2,4, του άρθρου 11 αυτού. Το Π.Δ. 256/89 (ΦΕΚ 121/Α/11-05-89) «Άδεια χρήσης νερού».

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

1. Χορηγούμε την άδεια χρήσης νερού στην Δ.Ε.Η. /Λ.Κ.Π.Α./ Ορυχείο Αμυνταίου, στη διοικητική περιοχή του Δ.Δ. Φιλώτα Δήμου Φιλώτα Νομού Φλώρινας.  
Η άδεια αυτή ισχύει για χρήση ύδρευσης του εργατικού προσωπικού του Ορυχείου Αμυνταίου με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του Π.Δ. 256/1989 και της κοινής απόφασης υπουργών του άρθρου 8 του Ν.1739/87, με τους ακόλουθους όρους:  
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί από την υπερχειλίση απεριόριστο αριθμό κυβικών μέτρων νερού καθ' όλο το έτος, με ελάχιστη βεβαιούμενη ποσότητα νερού για κάθε έτος 36.000κ.μ.
2. Η ποσότητα αυτή του νερού θα λαμβάνεται με σωλήνα απλής ροής διαμέτρου μέχρι Φ 150 που θα τοποθετηθεί (20) είκοσι εκατοστά κάτω από το σωλήνα της υπερχειλίσης της κάτω δεξαμενής νερού του Δ.Δ. Φιλώτα και θα τρέχει σε ειδική αποθήκη νερού από όπου θα γίνεται η άντληση και μεταφορά του νερού στο Ορυχείο Αμυνταίου.
3. Η παρούσα άδεια χρήσης του νερού ισχύει για διάστημα ενός έτους , αποκλειστικά και μόνο για την συγκεκριμένη χρήση που αναφέρεται πιο πάνω και απαγορεύεται ο οποιοδήποτε τρόπος αλλαγής ή τροποποίησης αυτής ή η διάθεση νερού προς τρίτους.  
Η άδεια αυτή είναι δυνατόν:
  - α. Να τροποποιηθεί , πριν από τη λήξη της, για λόγους που αφορούν στο χρήστη μετά από νέα σχετική αίτηση του.
  - β. Να ανακληθεί ή καταργηθεί ή τροποποιηθεί από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της εφόσον , συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 9, 1 του άρθρου 10 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 1739/1989.

- Γ. Να ανανεωθεί μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.
4. Απαγορεύεται η επέκταση της μονάδας-εκμετάλλευσης, όπου χρησιμοποιείται το νερό, παρά μόνο από νέα αίτηση και χορήγηση σχετικής άδειας.
  5. Ο χρήστης υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης του νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλεια νερού.
  6. Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρμόδια όργανα για τον έλεγχο της τήρησης των όρων της άδειας, καθώς και άλλα στοιχεία απαραίτητα για το σκοπό αυτό.
  7. Ο χρήστης υποχρεούται να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά στην προστασία υδάτων από ρυπάνσεις (Ν.1659/1987) και στη διάθεση αποβλήτων (Υγ. Δ/ξη ΕΙΒ 221/1965).
  8. Η μη τήρηση των όρων της άδειας αυτής και γενικότερα των όρων του Ν.1739/1987 επισύρει τις νόμιμες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τον Π.Δ. 256/1989.
  9. Ο χρήστης υποχρεούται στην πλήρη και απαρέγκλητη εφαρμογή των όρων που καθορίστηκαν με τις αριθ. 105/89,4/1990 και 37/1990 αποφάσεις του πρώην Κοινοτικού Συμβουλίου Φιλώτα και οι οποίες εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις αριθ. 19908/29-12-1989,1594/12-2-1990 και 8568/4-7-1990 αποφάσεις της νομαρχίας Φλώρινας ως ακολούθως:
- A. Να αναλάβει η ΔΕΗ /Λ.Κ.Π.Α./ Ορυχείο Αμυνταίου, την συντήρηση, επισκευή και αποκατάσταση των τυχών ζημιών που θα παρουσιασθούν στις δύο Γεωτρήσεις, τις πομόνες και του λοιπού εξοπλισμού και του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς του νερού από τις πηγές και γεωτρήσεις μέχρι τις υδατοδεξαμενές.
- B. Το χορηγούμενο νερό θα παρθεί με σωλήνα απλής ροής διαμέτρου μέχρι Φ150 που θα τοποθετηθεί είκοσι εκατοστά κάτω από τον σωλήνα της υπερχειλίσσης της κάτω υδατοδεξαμενής και θα τρέχει σε ειδική αποθήκη νερού από όπου θα γίνεται η άντληση και μεταφορά του νερού στο Ορυχείο. Στην εξαγωγή από την ειδική αυτή αποθήκη θα τοποθετηθεί υδρόμετρο για την κατανάλωση του νερού.
- Γ. Επιβάλλει δικαίωμα υδροληψίας και καθορίζει τον συντελεστή ύδρευσης σε 0.42 ευρώ ανά κυβικό μέτρο νερού, με εκάστοτε αναπροσαρμογή του τέλους ύδρευσης σε ποσοστό ίσο με αυτό της εκάστοτε αναπροσαρμογής του τιμολογίου ρεύματος των γεωτρήσεων από την ΔΕΗ. Το τέλος ύδρευσης θα πληρώνεται κάθε μήνα σύμφωνα με την κατανάλωση νερού. Σε περίπτωση που η κατανάλωση νερού για κάθε έτος είναι μικρότερη από την αιτούμενη ποσότητα των 36.000κ.μ. , στο τέλος κάθε έτους θα γίνεται βεβαίωση για την υπόλοιπη ποσότητα μέχρι συμπλήρωσης της ποσότητας των 36.000 κ.μ.
- Δ. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι διακόπτεται η παροχή νερού.  
Διάρκεια ισχύος της άδειας από 01-01-2011 μέχρι 31-12-2011.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **55 /2011**

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο Πρόεδρος  
Υπογραφή

Η Γραμματέας  
Υπογραφή

Τα Μέλη  
Υπογραφές

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ**

