

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό συνεδριάσεων **09/2011**
του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Εξορθολογισμός Τέλους ύδρευσης αποχέτευσης του Δήμου Αμυνταίου
ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121/2011

Στο Αμύνταιο, σήμερα 23 του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. του Ν.3852/2010, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.5298/18-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωσηφίδη Ιωακείμ, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 26 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 26 μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1	Λιάσης Ιωάννης	Πρόεδρος		
2	Γιαννιτσοπούλου Συμέλα			
3	Παπαχρήστου Νικόλαος			
4	Δεληγιαννίδης Ευστάθιος			
5	Μουσιάδης Κωνσταντίνος			
6	Βολιώτης Αργύριος			
7	Βεράνη Φωτεινή			
8	Κύρκου Κυριάκος			
9	Γεώργου Τρύφων			
10	Ψαλλίδας Γεώργιος			
11	Τζήγας Θωμάς			
12	Μπάντης Ιορδάνης			
13	Κατσουπάκης Κωνσταντίνος			
14	Τσαχειρίδης Σπύρος			
15	Κόλκας Παναγιώτης			
16	Νάνου Ανθούλα			
17	Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος			
18	Ρακόπουλος Άγγελος			
19	Χαριτίδης Ευθύμιος			
20	Γεωργιάδης Λάζαρος			
21	Νικολαΐδης Ισαάκ			
22	Μπασούρης Παναγιώτης			
23	Κέρλοβας Ιωάννης			
24	Τσάμου Πηνελόπη			
25	Θεοδωρίδης Αβραάμ			
26	Φίστας Δημήτριος			

Πρακτικογράφος η υπάλληλος του Δήμου Γιοβανίτσα Ελένη.

Πριν την έναρξη του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τ. Γεώργου και Α. Θεοδωρίδης.

Ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2^ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με την με αριθμό 32/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εισηγείται την επιβολή ή αναπροσαρμογή τελών δικαιωμάτων και εισφορών στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95) ορίζεται ότι στις αρμοδιότητες των Δήμων και των Κοινοτήτων ανήκουν μεταξύ άλλων η κατασκευή συντήρηση και λειτουργία υδρευτικών, αρδευτικών και αποχετευτικών συστημάτων καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση. Οι όροι για τη χρήση και τη λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης

άρδευσης και αποχέτευσης καθορίζονται με κανονιστικές αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου οι οποίες εκδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΠΔ 410/95 , όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν.2539/97 .

Τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης (δικαίωμα σύνδεσης ή επανασύνδεσης με το δίκτυο , πάγιο τέλος ανεξαρτήτως κατανάλωσης , αξία καταναλωθέντος ύδατος) όπως και τα τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης (δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο , πάγιο τέλος αποχέτευσης) επιβάλλονται υποχρεωτικά . Λόγω των διαφοροποιήσεων που υπάρχουν στα Τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης στους πρώην Δήμους Αμυνταίου Αετού και Φιλώτα και στις πρώην κοινότητες Βαρικού , Λεχόβου και Νυμφαίου που ενοποιήθηκαν στο νέο Δήμο Αμυνταίου με το άρθρο 1 του Ν. 3852 και λόγω ισονομίας και ισοπολιτείας ανάμεσα στους δημότες εισηγείται τον εξορθολογισμό του τέλους **ύδρευσης και αποχέτευσης** , .Επίσης η παροχή νερού στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα και Ορυχείο Αμυνταίου θα βεβαιώνεται σύμφωνα με το αναπροσαρμοζόμενο τέλος που προβλέπεται από την σχετική άδεια χρήσεως νερού, βάσει της αρ.18052/1989/12-7-1990 απόφασης Νομάρχη Φλώρινας.

Ο Πρόεδρος πρότεινε για την σύνδεση της ύδρευσης και αποχέτευσης ο δημότης να έχει δύο επιλογές:

Α. Ο δημότης επιλέγει η σύνδεση να γίνει από τις υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου. Το κόστος για 4m απόσταση βάσει της μελέτης της τεχνικής υπηρεσίας είναι 402,60€ για ύδρευση και αποχέτευση μαζί και 201,30€ για καθένα χωριστά

A/A	Περιγραφή Δαπάνης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
				€	€
1	Προμήθεια Υδρομετρητή με αντιπαγοτική προστασία (υπέρξηρου τύπου) 1/2''	Τεμ	1,00	22,14	22,14
2	Προμήθεια βαλβίδας αντεπιστροφής, ρακόρ σύνδεσης, βάνες απομόνωσης κλπ.	Τεμ	1,00	18,45	18,45
3	Προμήθεια υδροληψίας (σέλας) παροχής	Τεμ	1,00	3,50	3,50
4	Προμήθεια αγωγού παροχής διαμέτρου 3/4'' - 2''	m	4,00	1,85	7,38
5	Προμήθεια άμμου εγκιβωτισμού και θραυστού υλικού επίχωσης ορυγμάτων	m3	0,96	8,00	7,68
6	Προμήθεια προκατασκευασμένου φρεατίου υδρομετρητή, από σκυρόδεμα, διαστάσεων 40x40cm, με καλάκι βαρέως τύπου EN125	Τεμ	1,00	30,00	30,00
7	Προμήθεια αγωγών αποχέτευσης Φ110-Φ160	m	4,00	4,50	18,00
8	Προμήθεια σέλας αποχέτευσης	Τεμ	1,00	8,00	8,00
9	Κόστος Εργατοτεχνικού προσωπικού	Αριθμός ατόμων	3,00	81,82	245,45
10	Κόστος χρήσης	Τεμ	1,00	30,00	30,00

	εκσκαπτικού μηχανήματος, οδοστρωτήρα, φορτηγού (πετρέλαιο, συντήρηση)					
11	Προμήθεια ασφαλτομίγματος για πάχος στρώσης 5cm	m2	2,40	5,00	12,00	
			Σύνολα		402,60	
	- Γίνεται η παραδοχή ότι το μέσο μήκος ανά παροχή είναι 4m.					
	- Όλες οι τιμές του πίνακα περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.					
	- Στο κόστος εργατικού προσωπικού υπολογίζεται η δαπάνη μισθοδοσίας για χειριστή εκσκαφέα, υδραυλικό, οδηγό (για τις απαραίτητες μεταφορές και φορτοεκφορτώσεις) καθώς και για βοηθητικό εργατικό προσωπικό για τις εκσκαφές - επιχώσεις & αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων.					
	- Στο κόστος εργατικού προσωπικού υπολογίζεται η δαπάνη ημερήσιας μισθοδοσίας για τρία (3) άτομα ενώ κανονικά απαιτούνται περισσότερα, υποθέτοντας ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα απομένει χρόνος					

για απασχόληση του προσωπικού και με άλλα αντικείμενα.							
- Ενημερωτικά σας αναφέρω ότι η δαπάνη που χρεώνει η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας το 2006 για σύνδεση							
παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης μέσου μήκους 4 μέτρων, ξεπερνούσε τα 1.050,00€.							
Αμύνταιο 22/03/2011							
Ο συντάξας							
Κατσουπάκης Αναστάσιος							
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.							

Β. Ο δημότης επιλέγει η σύνδεση να γίνει με δαπάνες του ίδιου με επιστασία των υπηρεσιών του Δήμου. Το κόστος είναι 20€ συν την αξία του υδρομέτρου με υποχρέωση του δημότη να αποκαταστήσει πλήρως την παρέμβαση στον Δημοτικό χώρο με δαπάνες του ίδιου.

Ο πρόεδρος κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα εξής:

1. παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ΔΚΚ (ΠΔ 410/95) με την οποία ορίζεται ότι στις αρμοδιότητες των Δήμων και των Κοινοτήτων ανήκουν μεταξύ άλλων η κατασκευή συντήρηση και λειτουργία υδρευτικών, αρδευτικών και αποχετευτικών συστημάτων καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση.

2. τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΠΔ 410/95, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 5 του Ν.2539/97.

3. την αρ.18052/1989/12-7-1990 απόφασης Νομάρχη Φλώρινας. και

4. Την εισήγηση του προέδρου ότι λόγω ισονομίας και ισοπολιτείας ανάμεσα στους δημότες θα πρέπει να γίνει εξορθολογισμός του τέλους ύδρευσης και αποχέτευσης με βάση το ισοζύγιο και τους συντελεστές των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης ως κάτωθι.

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΕΤΟΥΣ 2010

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	Ε Σ Ο Δ Α	ΕΞΟΔΑ Δ. Δ.		ΔΙΑΦΟΡΑ + / -	Ε Ξ Ο Δ Α Δ Η Μ Ο Υ		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ
	Βεβαιωθέντα	ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ	Αντλιοστάσια		Γενικές Δαπάνες	ΠΟΣΟ	
ΑΜΥΝΤΑΙΟ	335.983,84	ΑΜΥΝΤΑΙΟ	80.565,00	255.418,84	Μισθοί μόνιμων υπαλλήλων	160.350,00	
ΑΕΤΟΣ	78.340,15	ΑΕΤΟΣ	39.667,68	38.672,47	Αμοιβές εποχιακού προσωπικού	60.000,00	
ΦΙΛΩΤΑΣ	183.634,48	ΦΙΛΩΤΑΣ	57.134,00	126.500,48	Προμήθεια χημικού υλικού	40.551,01	
ΝΥΜΦΑΙΟ	11.405,83	ΝΥΜΦΑΙΟ	3.833,00	7.572,83	Υλικά συντήρησης δικτύου ύδρευσης- αποχέτευσης	85.600,00	
ΛΕΧΟΒΟ	22.046,00	ΛΕΧΟΒΟ	5.500,00	16.546,00	Ασφάλιστρα - μισθώματα οχημάτων υπηρεσίας ύδρευσης - αποχέτευσης-τέλη κυκλ.-σπαλλάκτικα μετ. μεσων	102.143,22	
ΒΑΡΙΚΟ	3.676,00	ΒΑΡΙΚΟ	0,00	3.676,00	Υπερωριακή εργασία-μισθισμός	0,00	
					ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	5.744,72	
					ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡ. ΑΕΤΟΥ	12.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ	635.086,30	ΣΥΝΟΛΟ	186.699,68	448.386,62	ΣΥΝΟΛΟ	466.388,95	653.088,63

ΕΣΟΔΑ Βεβ.	635.086,30
ΕΞΟΔΑ	653.088,63
	-18.002,33

Με τον εξορθολογισμό των συντελεστών ύδρευσης - αποχέτευσης προβλέπεται μικρή αύξηση εσόδων και συγκεκριμένα

Εσοδα βεβαιωθέντα	650100
Εξοδα Δήμου	653088

Έπειτα από τα παραπάνω το ισοζύγιο για το 2011 θα διαμορφωθεί ως εξής:

ΓΕΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	650100
ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ	653088
ΔΙΑΦΟΡΑ	-2988

Η διαφορά των 2988 € που προκύπτει θα καλυφθεί από τη μείωση των εξόδων του Δήμου κατά το 2011.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΚΑΤΙΛΩΤΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΠΑΓΙΟ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ	0-100	101-150	>150	ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ	ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	524	10,79	4,20		0,37	0,42	0,47	0,00	0,00
ΑΜΥΝΤΑΙΟ	2.549	18,49	4,20		0,37	0,42	0,47	18,49	9,45
ΚΕΛΛΗ	242	10,79	4,20	6,30				9,86	9,45
ΚΛΕΙΔΙ	50	10,79	4,20	5,00				9,86	9,45
ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ	542	10,79	4,20		0,37	0,42	0,47	9,86	9,45
ΠΕΤΡΕΣ	174	10,79	4,20		0,25	0,3	0,47	9,86	9,45
ΡΟΔΩΝΑΣ	68	10,79	4,20		0,37	0,42	0,47	9,86	9,45
ΦΑΝΟΣ	58	10,79	4,20		0,37	0,42	0,47	9,86	9,45
	4.207								

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΚΑΤΙΛΩΤΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ	ΠΑΓΙΟ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΕΤΗΣΙΟ	0-100	101-300	>300	ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ	ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΟ	231	200,00	15,00		0,38	0,47	0,54	200,00	10,00
ΒΕΓΟΡΑ	222	200,00	15,00		0,38	0,47	0,54	200,00	10,00
ΛΕΒΑΙΑ	431	200,00	15,00		0,38	0,47	0,54	200,00	10,00
ΜΑΝΙΑΚΙ	262	200,00	15,00		0,38	0,47	0,54	200,00	10,00
ΠΕΛΑΡΓΟΣ	147	200,00	15,00		0,38	0,47	0,54	200,00	10,00
ΦΑΡΑΓΓΙ	57	200,00	15,00	20,00				200,00	10,00
ΦΙΛΩΤΑΣ	908	200,00	15,00		0,38	0,47	0,54	200,00	10,00
	2.258								

ΔΗΜΟΣ ΑΕΤΟΥ

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΚΑΤΙΛΩΤΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ	ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ	ΑΤΟΜΟ ΕΤΗΣΙΟ	0-100	>100	0-350	351-700	>700	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧ/Σ	ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ
ΑΓΡΑΠΙΔΕΑ	58	50,00	8,00	5,50						55,00	4,00	7,00
ΑΕΤΟΣ	328	100,00	8,00				0,15	0,25	0,35	55,00	4,00	7,00
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	192	100,00	8,00				0,35	0,40	0,45	55,00	4,00	7,00
ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ	150	50,00	8,00	5,50						55,00	4,00	7,00
ΒΑΛΤΟΝΕΡΑ	134	100,00	8,00				0,35	0,40	0,45	55,00		7,00
ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ	109	100,00	8,00				0,35	0,40	0,45	55,00	4,00	7,00
ΠΕΔΙΝΟ	133	100,00	8,00				0,35	0,40	0,45	55,00	4,00	7,00
ΣΚΛΗΘΡΟ	270	50,00	8,00	5,50						55,00	4,00	7,00
	1374											

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΙΚΟΥ-ΛΕΧΟΒΟΥ-ΝΥΜΦΑΙΟΥ

ΒΑΡΙΚΟ	270	0,00	0,00				ΠΡΟΤΑ 90 ΔΩΡΕΑΝ	ΜΕΤΑ ΤΑ 90 0,20€		0,00	0,00
ΛΕΧΟΒΟ	467	0,00	10,00		0,25	0,44				8,00	4,00

					ΥΔΡΕΥΣΗ					
					ΚΑΤΟΙΚΙ ΕΣ	ΕΙΣΤΑΤΟΡΑ ΚΑΘΕΝΕΙΑ ΚΑΘΕΤΕΡΕΣ	ΞΕΝΩΝΕ Σ Β	ΞΕΝΩΝΕΣ ΑΝΩ Β	ΞΕΝΩΝΕ ΑΝΩ Β + ΚΑΘΕ	ΞΕΝΩΝΕ ΑΝΩ Β + ΚΑΘΕ + ΕΙΣΤΑΤΟΡΟ
ΝΥΜΦΑΙΟ	192				37,00	50,00	65,00	120,00	160,00	200,00
					ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ					
ΝΥΜΦΑΙΟ					13,00	15,00	25,00	30,00	40,00	50,00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ	8.768									

**ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ 01-01-2011**

ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ									
			ΥΔΡΕΥΣΗ						
Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΚΑΤ/ΛΩΤΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ	ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ	ΠΑΓΙΟ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ	0-100	101-150	>150
ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ	524	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΑΜΥΝΤΑΙΟ	2.549	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΚΕΛΛΗ	242	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00	5,00			
ΚΛΕΙΔΙ	50	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00	5,00			
ΕΙΝΟ ΝΕΡΟ	542	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΠΕΤΡΕΣ	174	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,25	0,30	0,47
ΡΟΔΩΝΑΣ	68	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΦΑΝΟΣ	58	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΚΑΤ/ΛΩΤΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ	ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ	ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ	ΠΑΓΙΟ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ	0-100	101-150	>150
ΑΝΤΙΓΟΝΟ	231	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΒΕΓΟΡΑ	222	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΛΕΒΑΙΑ	431	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΜΑΝΙΑΚΙ	262	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΠΕΛΛΑΡΓΟΣ	147	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΦΑΡΑΓΓΙ	57	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00	5,00			
ΦΙΛΩΤΑΣ	908	402,60	20 ΣΥΝ ΑΞΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47

Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΚΑΤ/ΛΟΤΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ	ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ	ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ	ΠΑΓΙΟ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ	0-100	101-150	>150
ΑΝΤΙΓΟΝΟ	231	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΒΕΓΟΡΑ	222	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΛΕΒΑΙΑ	431	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΜΑΝΙΑΚΙ	262	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΠΕΛΑΡΓΟΣ	147	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΦΑΡΑΓΓΙ	57	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00	5,00			
ΦΙΛΩΤΑΣ	908	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
Δ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΚΑΤ/ΛΟΤΕΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ	ΠΑΓΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ	ΠΑΓΙΟ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟ	ΠΑΓΙΟ ΚΑΤ' ΑΤΟΜΟ ΕΞΑΜΗΝΟ	0-100	101-150	>150
ΑΓΡΑΠΙΔΕΑ	58	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00	5,00			
ΑΕΤΟΣ	328	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,25	0,30	0,47
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ	192	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΑΣΠΡΟΓΕΙΑ	150	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00	5,00			
ΒΑΛΤΟΝΕΡΑ	134	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ	109	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΠΕΔΙΝΟ	133	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,37	0,42	0,47
ΣΚΛΗΘΡΟ	270	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00	5,00			
ΒΑΡΙΚΟ	270	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,25	0,30	0,47
ΛΕΧΟΒΟ	467	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		0,25	0,30	0,47

						ΥΔΡΕΥΣΗ						
						ΚΑΤΟΙΚΙ ΕΣ	ΕΞΕΛΑΤΟΡΑ ΚΑΘΕΣΤΩ ΚΑΘΕΣΤΩΣ	ΞΕΝΟΝΕΣ 6 ΔΩΜΑΤΙΩΝ	ΞΕΝΟΝΕΣ ΑΝΩ 6	ΞΕΝΟΝΕΣ ΑΝΩ 6+ ΠΑΘ Ε	ΞΕΝΟΝΕΣ ΑΝΩ 6+ ΠΑΘ Ε+ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ	
ΝΥΜΦΑΙΟ	192	402,60	20 ΣΥΝ Α ΣΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ	5,00	8,00		37,00	50,00	65,00	120,00	160,00	200,00
							ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ					
ΝΥΜΦΑΙΟ							13,00	15,00	25,00	30,00	40,00	50,00

Ενώ η παροχή νερού στον ΑΗΣ Αμυνταίου-Φιλώτα και Ορυχείο Αμυνταίου από το αντλιοστάσιο του Φιλώτα θα βεβαιώνεται σύμφωνα με το αναπροσαρμοζόμενο τέλος που προβλέπεται από την σχετική άδεια χρήσεως νερού, βάσει της αρ.18052/1989/12-7-1990 απόφασης Νομάρχη Φλώρινας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό **121 /2011**.

Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ Σ/ΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ